

■テクニカルデータ/Technical Data■



使用温度範囲 / Operating temperature      -40°C ~ +105°C

構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	ボディフレーム / Body frame	1	アルミ押出材 / Extruded aluminium A6063S-T5	シルバーアルマイト & クリア塗装 / Silver anodized & clear coated
2	パネル / End panel	2	アルミ板 / Aluminium A1050P	表面シルバーアルマイト:裏面未処理 / Silver anodized(outside):Unfinished(inside)
3	取付ビス(六角穴付皿M3×10) / Hex socket screw	8	ステンレス / Stainless steel	無処理 / Unfinished
4	ゴム足 / Rubber feet	4	ポリウレタン / Polyurethane	ブラック / Black


ケース型番 / Product Number

AWAS 61 - 61 - D SS  
色記号  
Color Code






寸法制限範囲 / Dimension limit range
D = 50 ~ 700





株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.		品名/Title アルミ放熱フリーサイズケース HEAT-SINK ALUMINIUM ENCLOSURE -CUSTOM LENGTH-	尺度/Scale 1 / 1.5
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 岡本 型番/Product number AWAS61-61-□SS 作成日/Date 2020/11/19	




B-B (1:1.5)







C-C (1:1.5)




A-A (1:1.5)




<b>株式会社タカチ電機工業</b> TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title <b>アルミ放熱フリーサイズケース</b> HEAT-SINK ALUMINIUM ENCLOSURE -CUSTOM LENGTH-	尺度/Scale 1 / 1.5
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number <b>AWAS61-61-□SS</b>	
中根	王	岡本	作成日/Date 2019/07/03	2 / 4




 <b>株式会社タカチ電機工業</b> TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title ボディフレーム Body frame	 尺度/Scale 1 : 2
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number W60-H60-D	
中根	王	岡本	作成日/Date 2019/07/03	3 / 4

パネル1  
End panel 1



パネル2  
End panel 2



<b>株式会社タカチ電機工業</b> TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title パネル End panel	尺度/Scale 1 / 1.5
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number <b>W60-H60</b>	
中根	王	岡本	作成日/Date 2019/07/03	4 / 4