


	構成内容 / Components					
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色•表面処理 / Color•Finish		
1	上カバー / Top cover	1	難燃性ABS樹脂 UL94V-0 / ABS UL94V-0	オフホワイト,ダークグレー / Off-white , Dark gray		
2	下カバー / Bottom cover	1	難燃性ABS樹脂 UL94V-0 / ABS UL94V-0	オフホワイト,ダークグレー/ Off-white,Dark gray		
3	パネル / Panel	1	難燃性ABS樹脂 UL94V-0 / ABS UL94V-0	オフホワイト,ダークグレー / Off-white , Dark gray		
4	取付ビス (M2.6 x 18 丸皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ、三価黒クロメート		
	Screw (M2.6 - 18 Raised countersunk head self tapping)		Steel	Nickel plated , Black trivalent chromate		







■ テクニカルデータ /	Technical Data■

D

使用温度範囲 / Operating temperature : -10℃ ~ +60℃

TAKACHI	株式会社タカチ電機工業

TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.

品名/Title
ハンドタイププラスチックケース
HAND-HELD PLASTIC CASE

2017/04/05

作成日/Date

色仕様(型番末尾□) / Color Type (End of product number□)
記号 / Code 色 / Color
W オフホワイト / Off-white

ダークグレー / Dark gray

 承認/Approved
 検図/Checked
 製図/Created


 横田
 野村


型番/Product number

LC165H-N-□

尺度/Scale 1:2

1 / 5





下カバー / Bottom cover 59.1 推奨基板形状 * 販売していません Recommended PCB dimension * NOT SUPPLIED E-E (1:2) 銘板用入子 深さ0.3mm 0.5 13 3 10 1.3 64 70 Recessed area depth = 0.3mm 57 **←** E Ø4.8 20 8.5 20 4-R3.5 45 4-R2 165 139 F 6-Ø2.5 52 45 6-M2.3用基板取付ボス 6-M2.3 Boss 64 F-F (1:2) 品名/Title TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 ハンドタイププラスチックケース TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. HAND-HELD PLASTIC CASE 尺度/Scale 承認/Approved 型番/Product number 検図/Checked 製図/Created 1:2 LC165H-N-□ 横田 野村 4 / 5 作成日/Date 2017/04/05

パネル / Panel G-G (1.5:1) 62.1 1.45 1.5 1.45 1.5 **←** G Η ← G 58.1 H-H (1.5 : 1) 56 品名/Title TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 ハンドタイププラスチックケース TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. HAND-HELD PLASTIC CASE 尺度/Scale 承認/Approved 製図/Created 型番/Product number 検図/Checked 1.5:1 LC165H-N-□ 横田 野村 5 / 5 作成日/Date 2017/04/05