




構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	カバー Cover	1	難燃性ABS樹脂 UL94V-0 Flame-resistant ABS UL94V-0	オフホワイト, ダークグレー Off-white, Dark gray
2	フランジ付ベース Flanged base	1	難燃性ABS樹脂 UL94V-0 Flame-resistant ABS UL94V-0	オフホワイト, ダークグレー Off-white, Dark gray
3	取付ビス(M3 x 16 丸皿タッピング) Screw(M3 - 16 Raised countersunk head self tapping)	4	鉄 Steel	ニッケルメッキ, 三価黒クロメート Nickel plated, Black trivalent chromate





■テクニカルデータ / Technical Data■

使用温度範囲 / Operating temperature : -10°C ~ +60°C



色仕様(型番末尾口) / Color Type(End of product number)	
記号 / Code	色 / Color
W	オフホワイト / Off-white
D	ダークグレー / Dark gray

<b>TAKACHI</b> 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.		品名/Title フランジ足付難燃性プラスチックケース PLASTIC ENCLOSURE with WALL MOUNTING FLANGE	 尺度/Scale 1:2
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	
	野村	横田	型番/Product number TWF11-8-22□ 作成日/Date 2017/07/11




<b>株式会社タカチ電機工業</b> <small>TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.</small>		<b>品名/Title</b> フランジ足付難燃性プラスチックケース PLASTIC ENCLOSURE with WALL MOUNTING FLANGE	<b>尺度/Scale</b> 1:2.5
<b>承認/Approved</b>	<b>検図/Checked</b> 野村	<b>製図/Created</b> 横田	
		<b>作成日/Date</b> 2017/07/11	2 / 4

カバー / Cover






推奨基板形状 \* 販売していません  
Recommended PCB dimension \* NOT SUPPLIED




<b>株式会社タカチ電機工業</b> <small>TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.</small>		品名/Title フランジ足付難燃性プラスチックケース PLASTIC ENCLOSURE with WALL MOUNTING FLANGE	尺度/Scale 1:2.5
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	
	野村	横田	作成日/Date 2017/07/11
			3 / 4

フランジ付ベース / Flanged base



推奨基板形状 \* 販売していません  
Recommended PCB dimension \* NOT SUPPLIED



<b>株式会社タカチ電機工業</b> <small>TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.</small>			品名/Title フランジ足付難燃性プラスチックケース PLASTIC ENCLOSURE with WALL MOUNTING FLANGE	尺度/Scale 1:2.5
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number TWF11-8-22□ 作成日/Date 2017/07/11	
	野村	横田		4 / 4