型番目次/ Photo INDEX

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック


HU-N SERIES 万能ケース



外観寸法図

■下記図面は代表共通図です。

各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



シャーシ高さ寸法

付属ビス: トラスM3×5 ニッケル×4 平ワッシャーM3用 ニッケル×4 ナベM3×10 三価クロメート×4 (HU-3Nのみ)

ナベM3×8 三価クロメート×4 (HU-2Nのみ)

H
68
103
138

■ 裏面導通処理のアルミ板に順次切替えを致します。

シャーシ内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。

※ シャーシの内面(導通処理面)は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

棚板/ 構成内容

No.	名 称	個 数	個数 材質 色/表面処理					
1	カバー	1	鋼板 SECC t1.0	ブラック / 塗装				
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.0	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理				
3	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック				

d

■ シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

型番・寸法・標準価格

型番	W	Н	D	а	b	С	d	е	f	自重(g)	標準価格
HU-1N	60	70	120	25	5	110	15	12	-	240	▲ 1,330
HU-2N	85	105	170	30	5	160	15	12	-	505	▲ 1,920
HU-3N	120	140	220	35	7.5	205	20	15	7	905	▲3,160

▲は値上げした製品です。

技術資料/ 各種ご案内

アクセサリー /機構部品

カスタム製品