


アルミヘアライン化粧パネル




- 材質 / 表面処理：A1050P / ヘアラインシルバーアルマイト
- 片面保護シート付です。
- ヘアラインシルバーアルマイト仕上げで、アルミ金属の光沢を生かした化粧パネルです。

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
MA-S1	200	100	0.5	360
MA-S2	400	200	0.5	1,250
MA-S5	200	100	1.0	380
MA-S6	300	200	1.0	1,020
MA-S7	400	300	1.0	1,860
MA-S8	600	400	1.0	3,590
MA- 9	600	400	1.5	4,250
MA-39	600	400	2.0	4,870

アルミ塗装パネル





- 材質 / 表面処理：A1100P / ブラック塗装
- アクリル系、ポリエステル系の片面塗装付で、耐候性もあり後加工が可能です。
- 片面透明保護シート付です。

型番・寸法・標準価格



型番	A	B	t	標準価格
K- 11	200	100	1.0	190
K- 12	300	200	1.0	540
K- 13	400	300	1.0	960
K- 14	600	400	1.0	1,800
K-111	200	100	1.5	260
K-112	300	200	1.5	700
K-113	400	300	1.5	1,340
K-114	600	400	1.5	2,530

アルミパンチング板

φ0.5



φ1.5



- 材質 / 表面処理：A1050P / シルバーアルマイト
- 大板からの切りだしの都合上、穴あきにバラつきがございます。ご了承下さい。

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
PA- 1	200	100	0.5	310
PA- 2	300	200	0.5	840
PA- 3	300	400	0.5	1,720

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格
PA-21	200	100	1.0	310
PA-22	300	200	1.0	880
PA-23	300	400	1.0	1,680
PA-24	600	400	1.0	3,360

指定寸法カットのご案内

- K・PAシリーズは指定寸法でカットしての販売が可能です。ご要望の際は寸法、数量を指定して営業部までご連絡下さい。
- MAシリーズは、0.1mm単位でサイズ指定が出来るヘアラインアルミフリーサイズパネルHLFシリーズをご利用いただくと便利です。詳細は P9-103~106をご覧ください。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
ブランドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
／
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- 0.1mm単位で自由なサイズを指定可能なフリーサイズパネルです。
- ヘアラインシルバーアルマイト・ブラックアルマイト仕上げで、アルミの光沢を生かした化粧パネルです。
- 材質はA1050P、片面保護シート付です。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ **1**～**4** の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

パネル型番

HLF - -

W **H** **色・板厚** **取付穴** **コーナーR**

(ヘアライン方向)

価格算出方法

パネル標準価格 + 取付穴加工費 + コーナーR加工費

P 9-105をご参照下さい。

3 4隅取付穴指定

4 コーナーR指定


例：W300.5×H200、パネルがシルバーで板厚2mm、M3サラ、コーナーR2の場合

HLF	300.5	-	200	-	S20	A	2		
	2,780		+	400	+	200	=	3,380	
	パネル標準価格			取付穴 加工費		コーナーR 加工費		合計金額	

お引き合いは P 9-111～112のフォーマットをご利用下さい。

1 サイズ選定

下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。



※ヘアラインはW方向です。

切断寸法公差

50~400mm	±0.3
400.1~600mm	±0.4

2 色・板厚選定


パネルの色・板厚をお選び下さい。

記号	色	板厚
S 10	シルバー	1.0
S 15	シルバー	1.5
S 20	シルバー	2.0
S 25	シルバー	2.5
B 15	ブラック	1.5
B 20	ブラック	2.0
B 25	ブラック	2.5

※Bは1.0がありません

3 4隅取付穴指定

取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。



S	φ3.2
A	M3サラ

M	φ4.2
B	M4サラ

L	φ5.2
---	------

標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。

記号	サイズ	金額 (四隅)
N	なし	—
S	φ3.2	200円
M	φ4.2	200円
L	φ5.2	200円
A	M3サラ	400円
B	M4サラ	400円

M3サラ穴は板厚2.0、2.5mmが可能です。
M4サラ穴は板厚2.5mmのみ可能です。

4 コーナーR指定

コーナーにRを付けます。
有無をご指定下さい。

記号	N (Rなし)	2	3	5	7
金額 (4ヶ所)	—	200円	200円	200円	200円

納 期

実働3日目発送(4隅取付穴まで)
実働5日目発送(カスタム穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途見積り致します。 TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652




パネルのみ
実働3日目発送



パネル穴加工
実働5日目発送



パネル穴加工+インクジェット印刷
実働7日目発送



パネル穴加工+彫刻
実働9日目発送

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

パネルのみ標準価格表

標準価格は1枚～3枚までの単価です。パネル色S(シルバー)、B(ブラック)共に同価格です。
 4枚からは別途見積り致します。
 4枚以上は数量が増えるごとに単価が下がります
 お引き合いについてはP9-111～112の引き合いフォーマットをご利用下さい。

フリーサイズケース

HLF 板厚1.0 ※シルバーのみ

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	580	650	730	840	910	1,130	1,190	1,480	1,530	1,600	1,680
100.1～150	650	800	910	1,010	1,120	1,370	1,480	1,780	1,890	1,990	2,100
150.1～200	730	910	1,040	1,180	1,320	1,600	1,730	2,100	2,230	2,360	2,500
200.1～250	840	1,010	1,180	1,500	1,680	1,840	2,020	2,400	2,570	2,750	2,910
250.1～300	910	1,120	1,320	1,680	1,890	2,100	2,290	2,700	2,910	3,130	3,330
300.1～350	1,130	1,370	1,600	1,840	2,100	2,540	2,780	3,020	3,270	3,500	3,750
350.1～400	1,190	1,480	1,730	2,020	2,290	2,780	3,070	3,330	3,610	3,880	4,170
400.1～450	1,480	1,780	2,100	2,400	2,700	3,020	3,330	3,930	4,240	4,550	4,860
450.1～500	1,530	1,890	2,230	2,570	2,910	3,270	3,610	4,240	4,580	4,920	5,270
500.1～550	1,600	1,990	2,360	2,750	3,130	3,500	3,880	4,550	4,920	5,310	5,680
550.1～600	1,680	2,100	2,500	2,910	3,330	3,750	4,170	4,860	5,270	5,680	6,100

HLF 板厚1.5

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	700	840	970	1,140	1,260	1,550	1,680	2,010	2,140	2,280	2,400
100.1～150	840	1,070	1,260	1,450	1,650	1,990	2,180	2,580	2,800	2,990	3,190
150.1～200	970	1,260	1,530	1,780	2,040	2,450	2,700	3,190	3,430	3,680	3,950
200.1～250	1,140	1,450	1,780	2,270	2,580	2,900	3,220	3,760	4,090	4,400	4,730
250.1～300	1,260	1,650	2,040	2,580	2,970	3,360	3,750	4,340	4,730	5,110	5,500
300.1～350	1,550	1,990	2,450	2,900	3,360	4,010	4,470	4,920	5,380	5,830	6,280
350.1～400	1,680	2,180	2,700	3,220	3,750	4,470	4,980	5,500	6,020	6,540	7,070
400.1～450	2,010	2,580	3,190	3,760	4,340	4,920	5,500	6,360	6,960	7,540	8,120
450.1～500	2,140	2,800	3,430	4,090	4,730	5,380	6,020	6,960	7,600	8,250	8,890
500.1～550	2,280	2,990	3,680	4,400	5,110	5,830	6,540	7,540	8,250	8,960	9,660
550.1～600	2,400	3,190	3,950	4,730	5,500	6,280	7,070	8,120	8,890	9,660	10,440

HLF 板厚2.0

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	760	910	1,050	1,250	1,420	1,710	1,860	2,230	2,380	2,530	2,680
100.1～150	910	1,180	1,420	1,640	1,880	2,240	2,470	2,910	3,140	3,370	3,600
150.1～200	1,050	1,420	1,710	2,020	2,320	2,780	3,090	3,600	3,910	4,210	4,520
200.1～250	1,250	1,640	2,020	2,560	2,930	3,320	3,710	4,280	4,670	5,050	5,440
250.1～300	1,420	1,880	2,320	2,930	3,390	3,850	4,310	4,980	5,440	5,890	6,350
300.1～350	1,710	2,240	2,780	3,320	3,850	4,590	5,130	5,660	6,200	6,740	7,270
350.1～400	1,860	2,470	3,090	3,710	4,310	5,130	5,730	6,350	6,970	7,590	8,190
400.1～450	2,230	2,910	3,600	4,280	4,980	5,660	6,350	7,330	8,010	8,700	9,390
450.1～500	2,380	3,140	3,910	4,670	5,440	6,200	6,970	8,010	8,770	9,550	10,300
500.1～550	2,530	3,370	4,210	5,050	5,890	6,740	7,590	8,700	9,550	10,370	11,220
550.1～600	2,680	3,600	4,520	5,440	6,350	7,270	8,190	9,390	10,300	11,220	12,140

HLF 板厚2.5

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	800	970	1,140	1,370	1,550	1,880	2,050	2,420	2,610	2,780	2,960
100.1～150	970	1,270	1,550	1,820	2,070	2,480	2,750	3,210	3,480	3,750	4,010
150.1～200	1,140	1,550	1,900	2,240	2,610	3,090	3,450	4,010	4,350	4,710	5,070
200.1～250	1,370	1,820	2,240	2,840	3,270	3,720	4,150	4,800	5,240	5,680	6,110
250.1～300	1,550	2,070	2,610	3,270	3,810	4,330	4,860	5,590	6,110	6,640	7,160
300.1～350	1,880	2,480	3,090	3,720	4,330	5,140	5,770	6,380	6,990	7,610	8,220
350.1～400	2,050	2,750	3,450	4,150	4,860	5,770	6,470	7,160	7,880	8,580	9,270
400.1～450	2,420	3,210	4,010	4,800	5,590	6,380	7,160	8,240	9,040	9,830	10,620
450.1～500	2,610	3,480	4,350	5,240	6,110	6,990	7,880	9,040	9,910	10,800	11,670
500.1～550	2,780	3,750	4,710	5,680	6,640	7,610	8,580	9,830	10,800	11,760	12,730
550.1～600	2,960	4,010	5,070	6,110	7,160	8,220	9,270	10,620	11,670	12,730	13,780

カスタム加工例 プレス・切削加工・印刷・NC彫刻・金属スペーサー取付け



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

