



導通製品

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- 1mm単位で自由なサイズを指定可能なフリーサイズケースです。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適です。

加工例



- 実働7日目発送でオリジナルケースが作製可能です。
- フリーサイズケースへ穴加工をしても実働7日目発送です。
- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP14-1~51をご覧ください。
- 穴加工図をCADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと5%割引、リピート注文品は更に5%割引致します。


構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304	BA
2	シャーシ	1	ステンレス SUS304	BA
3	取付ビス (トラスM3×5)	4 / 6	ステンレス	無処理

- カバー・シャーシは片面保護シート付です。

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP9-63の表をご参照下さい。)
寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。

■ 板厚とシャーシ構造はサイズにより下記仕様になります。
(P9-63の標準価格表をご参照下さい。)

シャーシタイプ A (補強なし)

【A08】タイプ
W200・H100・D500 以下 補強なし (A) 板厚 0.8mm シャーシタイプ・板厚 【A08】

シャーシタイプ B (補強あり)

【B10】タイプ	【B12】タイプ
W300・H225・D400 以下 補強あり (B) 板厚 1.0mm シャーシタイプ・板厚 【B10】	W500・H250・D500 以下 補強あり (B) 板厚 1.2mm シャーシタイプ・板厚 【B12】

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1 の選択項目にあったご希望のサイズを記入して下さい。

ケース型番
(ご注文例)

MBS

122	-	70	-	130	A	08
W		H		D	シャーシ タイプ	板厚

納期

実働7日目発送 (穴加工無し、穴加工付き共に)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加内容によっては変わることがございます。

価格

標準価格表P9-63をご覧ください。

標準価格表

1台～3台までは同単価です。


4台以上の場合、お見積りはお引合確認後、早急にご回答致します。

4台以上は数量が増えるごとに単価が下がります。

お引き合いについてはP9-111～112の引き合いフォーマットをご利用下さい。

- [A08]タイプ** 補強なし板厚0.8mm
- [B10]タイプ** 補強あり板厚1.0mm
- [B12]タイプ** 補強あり板厚1.2mm

価格例





■「-」のサイズはお受けできません。

W	H	D	ビス4ヶ所止め										ビス6ヶ所止め								
			50~79	80~99	100~125	126~150	151~175	176~200	201~225	226~250	251~275	276~300	301~325	326~350	351~375	376~400	401~425	426~450	451~475	476~500	
50~99	20~35	35	3,590	3,660	3,750	3,840	4,010	4,110	4,280	4,390	4,800	4,900	5,070	5,160	5,360	5,440	5,780	5,880	6,290	6,380	
	36~50	50	-	3,730	3,850	3,940	4,130	4,240	4,410	4,520	4,960	5,040	6,080	6,200	6,420	6,560	8,050	8,190	8,680	8,830	
	20~50	50	3,820	3,930	4,070	4,210	4,410	4,570	5,830	6,010	6,250	6,440	7,790	8,000	8,300	8,480	9,130	9,320	9,720	9,910	
100~150	51~75	75	-	-	4,340	4,500	4,740	5,130	6,250	6,450	6,740	6,930	8,400	8,630	8,960	9,320	9,880	10,100	10,530	10,750	
	76~100	100	-	-	-	4,700	5,190	5,360	6,570	6,790	7,090	7,300	8,870	9,130	9,620	9,880	10,440	10,690	11,140	11,390	
	20~50	50	-	4,210	4,370	4,550	5,040	5,200	6,410	6,620	6,910	7,130	8,670	8,920	9,420	9,660	10,230	10,470	10,930	11,190	
151~200	51~75	75	-	-	4,700	5,110	5,390	5,580	6,880	7,100	7,450	7,670	9,330	9,760	10,140	10,410	11,030	11,300	11,800	12,070	
	76~100	100	-	-	-	6,250	6,630	6,870	7,250	7,480	7,850	8,080	9,990	10,290	10,700	11,000	11,650	11,940	12,460	12,760	
	101~125	125	-	-	-	-	7,070	7,330	7,720	7,990	8,370	8,790	10,660	10,990	11,420	11,740	12,450	12,760	13,330	13,790	
プラスチックケース	126~150	150	-	-	-	-	-	7,660	8,070	8,350	8,920	9,200	11,190	11,530	12,000	12,340	13,050	13,390	14,140	14,500	
	20~50	50	-	5,260	5,760	6,010	6,360	6,620	6,970	7,210	7,590	7,820	9,680	9,970	10,400	10,680	11,320	11,610	12,140	12,430	
	51~75	75	-	-	6,180	6,450	6,840	7,100	7,490	7,760	8,170	8,570	10,410	10,740	11,160	11,490	12,190	12,510	13,090	13,550	
キャリングケース	76~100	100	-	-	-	6,790	7,200	7,480	7,890	8,180	8,740	9,030	10,970	11,320	11,790	12,130	12,850	13,190	13,950	14,280	
	101~125	125	-	-	-	-	7,670	7,990	8,430	8,870	9,320	9,630	11,710	12,070	12,580	12,930	13,720	14,230	14,870	15,250	
	126~150	150	-	-	-	-	-	8,350	8,970	9,300	9,760	10,080	12,270	12,650	13,190	13,570	14,530	14,920	15,580	15,990	
防水・防塵樹脂ボックス	151~175	175	-	-	-	-	-	-	9,500	9,840	10,340	10,680	12,990	13,420	13,970	14,540	15,390	15,800	16,520	16,930	
	176~200	200	-	-	-	-	-	-	-	10,250	10,760	11,140	13,560	13,990	14,740	15,160	16,060	16,480	17,230	17,660	
	20~50	50	-	5,840	6,160	6,440	6,840	7,130	7,540	7,820	8,390	8,670	10,540	10,880	11,360	11,710	12,410	12,760	13,500	13,840	
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス	51~75	75	-	-	6,620	6,930	7,380	7,670	8,120	8,580	9,020	9,320	11,330	11,710	12,200	12,580	13,350	13,850	14,510	14,870	
	76~100	100	-	-	-	7,300	7,760	8,080	8,700	9,030	9,490	9,820	11,950	12,340	12,860	13,260	14,200	14,600	15,260	15,660	
	101~125	125	-	-	-	-	8,300	8,790	9,270	9,630	10,120	10,470	12,740	13,160	13,710	14,280	15,140	15,550	16,260	16,690	
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラウンド	126~150	150	-	-	-	-	-	9,200	9,710	10,080	10,600	10,960	13,350	13,780	14,530	14,960	15,850	16,280	17,030	17,450	
	151~175	175	-	-	-	-	-	-	10,290	10,680	11,220	11,610	14,140	14,750	15,380	15,840	16,790	17,250	18,030	18,490	
	176~200	200	-	-	-	-	-	-	-	11,140	11,710	12,110	14,900	15,390	16,050	16,520	17,500	17,970	18,800	19,270	
アルミフレーム/ヒートシンクケース	201~225	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,900	14,570	17,770	18,370	19,160	19,780	20,950	21,560	22,550	23,320
	20~50	50	-	-	-	7,990	8,510	8,890	9,570	9,960	10,480	10,880	11,400	11,800	12,330	12,710	13,660	14,050	14,700	15,090	
	51~75	75	-	-	-	8,610	9,170	9,740	10,300	10,700	11,270	11,680	12,270	12,690	13,250	13,790	14,660	15,080	15,780	16,190	
アルミサッシケース	76~100	100	-	-	-	-	9,840	10,280	10,870	11,300	11,890	12,330	12,920	13,370	14,090	14,530	15,420	15,850	16,580	17,030	
	101~125	125	-	-	-	-	10,510	10,970	11,600	12,060	12,690	13,150	13,770	14,370	15,000	15,660	16,410	16,870	17,660	18,120	
	126~150	150	-	-	-	-	-	11,510	12,170	12,650	13,290	13,770	14,580	15,080	15,720	16,190	17,170	17,650	18,470	18,940	
メタルケース	151~175	175	-	-	-	-	-	-	12,890	13,390	14,080	14,740	15,430	15,940	16,630	17,150	18,170	18,680	19,540	20,190	
	176~200	200	-	-	-	-	-	-	-	13,990	14,830	15,380	16,110	16,630	17,330	17,880	18,930	19,450	20,480	21,030	
	201~225	225	-	-	-	-	-	-	-	17,690	18,360	19,360	19,230	19,910	20,770	21,440	22,720	23,540	24,600	25,280	
フリーサイズケース/フリーサイズパネル	226~250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,770	22,830	23,660	24,710	25,520	27,210	28,010	29,300	30,130
	20~50	50	-	-	-	8,470	9,200	9,650	10,230	10,660	11,250	11,680	12,280	12,710	13,450	13,890	14,750	15,200	15,920	16,350	
	51~75	75	-	-	-	9,310	9,940	10,400	11,020	11,480	12,110	12,570	13,190	13,790	14,420	14,880	15,820	16,280	17,050	17,510	
フリーサイズケース/フリーサイズパネル	76~100	100	-	-	-	-	10,500	10,990	11,620	12,120	12,760	13,250	14,050	14,540	15,170	15,660	16,630	17,110	17,900	18,400	
	101~125	125	-	-	-	-	11,220	11,730	12,410	12,920	13,610	14,250	14,960	15,460	16,140	16,650	17,680	18,100	19,050	19,710	
	126~150	150	-	-	-	-	-	12,330	13,030	13,560	14,420	14,960	15,670	16,200	16,910	17,440	18,490	19,030	20,060	20,580	
ラックケース/サブラック	151~175	175	-	-	-	-	-	-	13,820	14,530	15,270	15,820	16,580	17,150	17,880	18,430	19,550	20,250	21,190	21,750	
	176~200	200	-	-	-	-	-	-	-	15,160	15,920	16,510	17,290	17,880	18,630	19,210	20,510	21,090	22,050	22,610	
	201~225	225	-	-	-	-	-	-	-	19,050	19,770	20,710	21,450	22,400	23,260	24,400	25,370	26,510	27,230		
棚板/ラックパネル	226~250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,490	24,640	25,520	26,810	27,680	29,330	30,230	31,620	32,500
	20~50	50	-	-	-	9,320	9,970	10,470	11,120	11,600	12,250	12,740	13,560	14,050	14,700	15,200	16,190	16,690	17,510	18,010	
	51~75	75	-	-	-	10,080	10,790	11,280	11,990	12,510	13,190	13,850	14,560	15,080	15,780	16,280	17,350	17,880	18,750	19,420	
電池ホルダー/電池ボックス	76~100	100	-	-	-	-	11,390	11,930	12,650	13,190	14,050	14,580	15,320	15,850	16,580	17,110	18,220	18,750	19,800	20,340	
	101~125	125	-	-	-	-	12,190	12,760	13,510	14,230	14,990	15,540	16,320	16,870	17,630	18,200	19,380	20,070	21,050	21,610	
	126~150	150	-	-	-	-	13,390	14,340	14,920	15,710	16,280	17,060	17,650	18,430	19,020	20,370	20,950	21,950	22,530		
アクセサリ/機構部品	151~175	175	-	-	-	-	-	15,200	15,800	16,630	17,230	18,080	18,680	19,510	20,250	21,550	22,140	23,200	23,800		
	176~200	200	-	-	-	-	-	-	16,480	17,330	17,960	18,820	19,460	20,460	21,090	22,400	23,010	24,080	24,720		
	201~225	225	-	-	-	-	-	-	20,770	21,560	22,610	23,540	24,580	25,370	26,920	27,690	29,000	29,780			
カスタム製品	226~250	25																			

外觀寸法図

[A08]タイプ

補強なし板厚0.8mm





[B10]タイプ

補強あり板厚1.0mm

[B12]タイプ

補強あり板厚1.2mm



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



導通製品

フリーサイズケース



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック


棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

- 1mm単位で自由なサイズを指定可能なフランジ足付フリーサイズケースです。
- フランジ部の取付け穴は2箇所と4箇所が選択可能です。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適です。

加工例



- 実働7日目発送でオリジナルケースが作製可能です。
- フリーサイズケースへ穴加工をしても実働7日目発送です。
- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP14-1~51をご覧ください。
- 穴加工図をCADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと5%割引、リピート注文品は更に5%割引致します。


構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304	BA
2	シャーシ	1	ステンレス SUS304	BA
3	取付ビス (トラスM3×5)	4 / 6	ステンレス	無処理

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP9-71の表をご参照下さい。)
寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。

■ 板厚とシャーシ構造はサイズにより下記仕様になります。
(P9-71の標準価格表をご参照下さい。)

シャーシタイプ A (補強なし)		シャーシタイプ B (補強あり)	
【A10】タイプ	W200・H100・D400 以下 補強なし (A) 板厚 1.0mm シャーシタイプ・板厚 【A10】	【B10】タイプ	【B12】タイプ
		W300・H200・D400 以下 補強あり (B) 板厚 1.0mm シャーシタイプ・板厚 【B10】	W500・H200・D400 以下 補強あり (B) 板厚 1.2mm シャーシタイプ・板厚 【B12】

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

2 取付穴数選定



2個(片側1個ずつ)

4個(片側2個ずつ)

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~2 の選択項目にあった寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 MBSF 155 - 80 - 200 B 10 - 4

(ご注文例) W H D シャーシタイプ 板厚 取付穴数

納期

実働7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加内容によっては変わることがございます。

価格

標準価格表P9-71をご覧ください。

標準価格表

1台～3台までは同単価です。


4台以上の場合、お見積りはお引合確認後、早急にご回答致します。

4台以上は数量が増えるごとに単価が下がります。

お引き合いについてはP9-111～112の引き合いフォーマットをご利用下さい。

- [A10]タイプ** 補強なし板厚1.0mm
- [B10]タイプ** 補強あり板厚1.0mm
- [B12]タイプ** 補強あり板厚1.2mm

価格例



■「-」のサイズはお受けできません。

W	H	D	ビス4ヶ所止め										ビス6ヶ所止め			
			50~74	75~99	100~125	126~150	151~175	176~200	201~225	226~250	251~275	276~300	301~325	326~350	351~375	376~400
50~99	25~35	35	4,020	4,170	4,280	4,410	4,640	4,770	5,020	5,130	5,590	5,720	5,960	6,080	6,320	6,450
	36~50	50	-	4,250	4,400	4,530	4,790	4,920	5,160	5,310	5,780	5,910	6,660	6,800	7,040	7,200
100~150	25~29	29	-	4,330	4,500	4,650	4,920	5,090	6,070	6,230	6,500	6,660	-	-	-	-
	30~50	50	-	4,510	4,680	4,860	5,140	5,320	6,320	6,510	6,800	6,970	8,530	8,760	9,100	9,310
	51~75	75	-	-	5,030	5,220	5,550	5,980	6,790	6,970	7,300	7,490	9,160	9,420	9,780	10,180
	76~100	100	-	-	-	5,480	6,050	6,280	7,090	7,320	7,660	7,880	9,630	9,900	10,450	10,710
151~200	25~29	29	-	4,640	4,840	5,040	5,590	5,790	6,620	6,820	7,150	7,360	-	-	-	-
	30~50	50	-	4,850	5,070	5,300	5,850	6,070	6,910	7,140	7,480	7,710	9,430	9,700	10,240	10,510
	51~75	75	-	-	5,950	6,420	6,810	7,040	7,420	7,660	8,050	8,280	10,120	10,570	11,000	11,300
	76~100	100	-	-	-	6,730	7,130	7,380	7,780	8,020	8,430	8,680	10,790	11,100	11,560	11,880
201~250	25~29	29	-	5,440	5,940	6,180	6,560	6,800	7,190	7,420	7,810	8,050	-	-	-	-
	30~50	50	-	5,700	6,200	6,450	6,860	7,100	7,500	7,760	8,170	8,410	10,470	10,800	11,250	11,560
	51~75	75	-	-	6,640	6,930	7,360	7,650	8,070	8,340	8,770	9,200	11,220	11,560	12,060	12,410
	76~100	100	-	-	-	7,260	7,720	8,010	8,460	8,760	9,360	9,650	11,790	12,170	12,690	13,040
251~300	25~29	29	-	6,020	6,320	6,600	7,020	7,300	7,730	8,010	8,590	8,870	-	-	-	-
	30~50	50	-	6,300	6,620	6,910	7,360	7,660	8,110	8,400	8,990	9,300	11,360	11,730	12,250	12,600
	51~75	75	-	-	7,130	7,430	7,910	8,240	8,710	9,170	9,660	9,970	12,190	12,580	13,130	13,530
	76~100	100	-	-	-	7,810	8,310	8,640	9,300	9,630	10,140	10,470	12,800	13,220	13,790	14,200
301~350	25~29	29	-	8,560	9,130	9,550	10,250	10,680	11,260	11,670	12,510	12,670	13,250	13,250	13,660	13,660
	30~50	50	-	9,200	9,830	10,410	11,030	11,460	12,070	12,520	13,150	13,570	14,200	14,200	14,770	
	51~75	75	-	-	10,500	10,940	11,590	12,060	12,700	13,160	13,820	14,280	15,050	15,050	15,520	
	76~100	100	-	-	-	11,190	11,670	12,350	12,830	13,510	14,010	14,690	15,330	16,010	16,480	
351~400	25~29	29	-	11,190	11,670	12,350	12,830	13,510	14,010	14,690	15,330	16,010	16,710	17,220	17,220	
	30~50	50	-	13,680	14,220	14,960	15,650	16,390	16,920	17,660	18,200	18,200	18,930	18,930		
	51~75	75	-	14,800	15,720	16,260	17,050	17,610	18,370	18,930	19,500	20,070	20,740	21,410		
	76~100	100	-	-	-	13,050	13,820	14,370	15,280	15,840	16,630	17,170	17,950	18,490		
401~450	25~29	29	-	14,640	15,380	16,180	16,760	17,570	18,150	18,960	19,540	19,540	20,320	20,320		
	30~50	50	-	9,960	10,680	11,190	11,910	12,410	13,130	13,630	14,510	15,030	15,740	16,250		
	51~75	75	-	10,760	11,530	12,060	12,810	13,350	14,110	14,800	15,560	16,110	16,860	17,390		
	76~100	100	-	-	12,130	12,700	13,490	14,030	14,970	15,520	16,320	16,870	17,660	18,230		
451~500	25~29	29	-	12,980	13,560	14,400	15,120	15,950	16,520	17,370	17,950	18,770	19,360	19,360		
	30~50	50	-	10,600	11,380	11,940	12,730	13,280	14,220	14,770	15,560	16,130	16,920	17,480		
	51~75	75	-	11,460	12,300	12,870	13,710	14,430	15,270	15,850	16,700	17,290	18,120	18,700		
	76~100	100	-	-	12,970	13,560	14,570	15,170	16,020	16,640	17,500	18,110	18,970	19,560		
各種ご案内	25~29	29	-	13,880	14,640	15,550	16,180	17,090	17,720	18,630	19,260	20,170	20,930	20,930		
	30~50	50	-	15,330	16,260	16,920	17,840	18,490	19,430	19,430	20,080	21,170	21,810			
	51~75	75	-	-	17,250	17,910	18,890	19,580	20,570	20,570	21,390	22,360	23,050			
	76~100	100	-	-	-	18,660	19,660	20,360	21,510	21,510	22,210	23,210	23,920			

※表示の価格は改定後の価格です。



外觀寸法図

[A10]タイプ

補強なし板厚1.0mm



取付穴数2個

取付穴数4個



ケースD寸法	a
50 ~ 60	10
61 ~ 140	15
141 ~ 240	20
241 ~ 400	30

※注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP9-71の表をご参照下さい。)



[B10]タイプ



補強あり板厚1.0mm

[B12]タイプ

補強あり板厚1.2mm



取付穴数2個

取付穴数4個



ケースD寸法	a	b	c
50 ~ 60	10	15	4.5
61 ~ 140	15	15	4.5
141 ~ 240	20	15	4.5
241 ~ 400	30	20	5.5

※注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP9-71の表をご参照下さい。)



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


T-600

M3インサートナット入り貼付ボス



- 両面テープにより容易に貼り付けできる貼付ボスです。ボスのないケース・ボックスに基板やシャーシを取付ける事ができます。
- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
- 1度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



テクニカルデータ	
締付トルク : 0.4N・m(推奨)	


型番・標準価格

■ 材質 / 色 : ABS (UL94HB) / ブラック

型番	自重 (g)	入数	標準価格 / 袋
T-600	2.6 (1個)	10 / 袋	660


T-700

M4インサートナット入り貼付ボス



- 両面テープにより容易に貼り付けできる貼付ボスです。ボスのないケース・ボックスに基板やシャーシを取付ける事ができます。
- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
- 1度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



テクニカルデータ	
締付トルク : 0.81N・m(推奨)	

型番・標準価格

■ 材質 / 色 : ABS (UL94HB) / ナチュラル


型番	自重 (g)	入数	標準価格 / 袋
T-700	2.6 (1個)	10 / 袋	720

ASR SERIES

貼付ボス



- M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。基板取付けの際はタッピングビスEM-3、EM-3-6をご利用下さい。(P1-124)
- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
- 1度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。



型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色 : ナイロン66 (UL94V-2) / ナチュラル

型番	H	h	自重 (g)	入数	標準価格 / 袋
ASR- 5	5.1	3.1	0.9 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 6	6.4	4.4	1.0 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 7	7.2	5.1	0.9 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 8	8.1	6.3	0.9 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 9	9	7	1.0 (1個)	10 / 袋	310
ASR-11	11	9	1.0 (1個)	10 / 袋	310
ASR-13	12.7	10.7	1.2 (1個)	10 / 袋	310
ASR-14.5	14.7	12.8	1.1 (1個)	10 / 袋	350
ASR-16	15.9	13.9	1.3 (1個)	10 / 袋	370
ASR-19	19.1	17.1	1.4 (1個)	10 / 袋	370

テクニカルデータ	
締付トルク : 0.4N・m(推奨)	

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミフレーム/ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

メタル ケース

フリーサイズ ケース/フリーサイズ パネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内