防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミサッシ

メタル ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス


アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP14-1~51をご覧下さい。
- CADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと5%割引、リピート注文品は更に5%割引致します。



- WH寸法4タイプ、奥行き寸法が70~500mmまで1mm単位で指定できるフリーサイズケースです。
- ■本体フレーム2色、パネル4色の組み合わせにより、合計8タイプの色仕様からご選択いただけます。
- ■内部側面に差込溝がついておりますので、基板をスライドさせて組み込むことができます。
 - オプションでヘクサロビュラビスを用意 しております。 P9-88のMRシリーズをご参照下さい。



構成内容

■本体フレーム寸法図はP9-87~88をご参照下さい。

No.	名 称	個数	材 質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラックアルマイト・シルバーアルマイト
2	パネル	2	ABS樹脂(UL94HB)	塗装無:ブラック・グレー 塗装付:ネイビー・ライム
3	取付ビス	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 MXFC - - WH D 色記号


例:W×Hが61×23mm、D123で本体フレームがシルバー、パネルがブラックの場合


MXFC 61-23 - 123 S

お引き合いはP9-111~112のフォーマットをご利用下さい。

9

サイズ選定





プラスチック ケース

型番目次/ Photo INDEX

2 カラー選定

下記8タイプの色仕様からご選択いただけます。



納 期 実働2日目発送 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。 (追加工付での納期はP9-114をご覧下さい。)

1台~3台までは同単価です。

4台からは別途お見積り致します。見積りはお引合い確認後、早急にご回答致します。

色仕様BB·BG·SB·SG価格

D寸法範囲 WH型番	70~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
61-23	1,250	1,420	1,550	1,700	1,880	2,140	2,440
86-30	1,420	1,660	1,880	2,110	2,380	2,810	3,270
114-36	1,580	1,890	2,170	2,480	2,810	3,370	3,960
134-41	1,760	2,170	2,530	2,910	3,350	4,050	4,870

色仕様BN・BL・SN・SL価格

D寸法範囲 WH型番	70~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
61-23	1,390	1,560	1,710	1,840	2,020	2,300	2,580
86-30	1,720	1,980	2,180	2,420	2,690	3,130	3,590
114-36	2,010	2,340	2,620	2,910	3,260	3,810	4,410
134-41	2,290	2,690	3,040	3,430	3,870	4,580	5,330

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

メタル ケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダール 電池ボックス

アクセサリー /機構部品


カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

MXFC・MXAC・MXC 本体フレーム寸法図

MXAC/MXC48-13-

■基板スライド溝はございません。




32.1

29.1

31.8

56.5 48

42.5 47.7 MXFC86-30-□ MXAC/MXC82-24-



MXAC/MXC41-15-

MXFC61-23-

MXAC/MXC57-18-

型番目次/ Photo INDEX

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル ケース



電池ホルダー/ 電池ボックス


棚板/ ラックパネル

アクセサリー /機構部品


カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内







MXFC114-36-MXAC/MXC110-30-









MXAC/MXC70-35-





MXFC134-41-□ MXAC/MXC130-35-□



製品型番	フレーム長 (ℓ)
MXAC48-13-□	D-6
MXC48-13-□	D-12
MXAC41-15-□	D-6
MXC41-15-□	D-12
MXFC61-23-□	D-25
MXAC57-18-□	D-6
MXC57-18-□	D-10
MXAC70-20-□	D-6
MXC70-20-□	D-12
MXFC86-30-□	D-36
MXAC82-24-□	D-6
MXC82-24-□	D-12
MXAC100-16-□	D-6
MXC100-16-□	D-12
MXFC114-36-□	D-38
MXAC110-30-□	D-6
MXC110-30-□	D-14
MXAC70-35-□	D-6
MXC70-35-□	D-14
MXAC95-40-□	D-6
MXC95-40-□	D-16
MXFC134-41-□	D-40
MXAC130-35-□	D-6
MXC130-35-□	D-16

オプション部品

MR SERIES

ヘクサロビュラビス





■ ビスにデザイン性を求める場合や取外し防止用、無線機器用の特殊ビスとして使用する場合にご利用下さい。

対応機種

7-3 NO 100 120	
型番	ケース型番
MR2.6-10S	MXFC61-23-□
MR2.6-10B	MXAC/MXC48-13-□ • 41-15-□ • 57-18-□ • 100-16-□
MR3-14S	MXFC86-30-□ • 114-36-□ • 134-41-□
MR3-14B	MXAC/MXC70-20-□ • 82-24-□ • 110-30-□ • 70-35-□ • 95-40-□ • 130-35-□

型番・寸法・標準価格

型番	ビスサイズ・長さ	ヘクサロビュラ穴番号	材質	表面処理	入 数	標準価格/袋
MR2.6-10S	M2.6×10	T 8	鉄	ニッケルメッキ	20/袋	260
MR2.6-10B	M2.6×10	T 8	鉄	三価黒クロメート	20/袋	290
MR3-14S	M3×14	T10	鉄	ニッケルメッキ	20/袋	240
MR3-14B	M3×14	T10	鉄	三価黒クロメート	20/袋	240

防水・防塵 樹脂ボックス

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

ックス/ ネクタ/ ケーブル グランド アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル ケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内