



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品


技術資料/  
各種ご案内

- 上下カバーにアルミ押出材を使用して強度に優れたケースで、W・H寸法を1mm単位、奥行きは13サイズよりお選びいただけます。
- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷）についてはP14-1~51をご覧ください。
- CADデータ（DXF/DWG）でご依頼いただくと**5%割引**、リピート注文品は更に**5%割引**致します。

外觀寸法図



■ A詳細と寸法はP9-100の上下カバー断面図をご参照下さい。



オプション部品



シャーシ  
UCSCシリーズ  
P9-101~102



シャーシ取付金具  
UCK-Pシリーズ  
P9-102

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブロンズアルマイト、ブラック・ライトグレー / 塗装
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブロンズアルマイト、ブラック・ライトグレー / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1050P t1.5	ヘアラインシルバーアルマイト
アルミ板 A1100P t1.5			ブラック・ライトグレー / 塗装	
4	サイド金具	2	鋼板 SPCC	三価クロメート
5	取付ビス (皿M3)	12	鉄	三価黒クロメート
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

■ ブロンズアルマイトはアルマイトの特性上多少色味が異なります。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~5 の選定項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 UCS   -   -              

W                      H                      D                      上下カバー色                      パネル色                      コーナーR                      放熱穴                      ゴム足

例：幅140mm高さ45mm奥行180mmで上下カバー・パネルがブラック、コーナー5R、放熱穴無し、ゴム足Sの場合

UCS 140 - 45 - 180 B B 5 K S

お引き合いはP9-111~112のフォーマットをご利用下さい。

1 サイズ選定

下記表をご参照の上、W（幅）×H（高さ）×D（奥行き）を選定して下さい。

サイズ	寸法範囲
W（幅）	50~450mm（1mm単位）
H（高さ）	30~400mm（1mm単位）
D（奥行き）	60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 340mm（13サイズ）

■ W寸法とH寸法はそれぞれ制限がございます。詳細はP9-95~96の表をご参照下さい。

2 カラー選定

上下カバーとパネルの組み合わせが自由に選べます。

※HL=ヘアライン処理

名称	記号	色 / 表面処理	名称	記号	色 / 表面処理
上下カバー	B	ブラック / 塗装	パネル	B	ブラック / 塗装
	D	ブロンズアルマイト		D	HLシルバーアルマイト
	G	ライトグレー / 塗装		G	ライトグレー / 塗装

■ 上下カバーブロンズアルマイト製品はメッキ槽の関係から製品の大きさに制限がありますので、大きさによりお受けできない場合がございます。

3 コーナーR

上下カバーの内寸Rを選択して下さい。

記号	コーナーR寸法	適応ケースH（高さ）寸法	適応ケースD（奥行き）寸法
3	3R	ケース内寸 26mm以上	60, 80, 100, 120, 140は3R、その他は5R, 8Rを指定して下さい。
5	5R	ケース内寸 30mm以上	奥行13サイズすべて
8	8R	ケース内寸 36mm以上	奥行13サイズすべて

4 放熱穴


放熱穴の有無と穴形状及びピッチ寸法

記号	穴タイプ	穴ピッチと位置
K	放熱穴無し	—
L	2×30角穴	標準品UCシリーズに準ずる
M	2×20角穴	標準品UCシリーズに準ずる

5 ゴム足

記号	A	B	H
S	10.8	10.2	3
M	15.4	14.8	5.1
L	21	17	7

■ 両面テープ接着ですので、任意の位置に貼付けできます。



納期

UCSシリーズ **実働7日目発送** 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。（追加加工での納期はP9-114をご覧ください）

価格

標準価格表P9-95~96をご覧ください。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

標準価格表

1台～3台までは同単価です。

4台からは別途お見積り致します。見積りはお引合確認後、早急にご回答致します。

※ H寸法最小：D寸法=60、80、100の場合は30mm、120、140の場合は31mm、160～280の場合は36mm、340の場合は37mmです。  
 ※ H寸法最大：W寸法の1.5倍まで製作可能ですが、400以上は製作不可です。

上下カバー色 B・G 価格

■「-」のサイズはお受けできません。

D	W	H	30~100	101~125	126~150	151~175	176~200	201~225	226~250	251~275	276~300	301~325	326~350	351~375	376~400
			60	50~100	9,970	10,790	10,920	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	10,940	11,280	11,460	12,630	12,810	13,550	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	11,260	12,460	12,700	13,150	13,380	14,220	14,470	14,700	14,940	-	-	-	-	-
80	50~100	10,080	10,880	11,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	11,060	11,420	11,610	12,790	12,980	13,720	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	11,390	12,600	12,860	13,320	13,570	14,420	14,680	14,930	15,170	-	-	-	-	-
100	50~100	10,240	11,060	11,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	11,260	11,610	11,840	13,040	13,250	14,090	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	11,760	12,990	13,250	13,690	13,960	14,940	15,200	15,460	15,730	-	-	-	-	-
120	50~100	11,320	11,860	12,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	12,080	12,460	12,700	13,740	13,970	14,820	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	12,630	13,680	13,970	14,430	14,710	15,720	16,010	16,300	16,580	-	-	-	-	-
	201~250	13,950	14,400	14,740	15,400	15,740	17,050	17,390	17,740	18,070	19,420	19,770	20,080	-	-
140	50~100	11,560	12,140	12,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	12,430	12,860	13,110	14,250	14,510	15,600	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	13,070	14,140	14,460	15,020	15,320	16,310	16,600	16,910	17,220	-	-	-	-	-
	201~250	14,180	14,710	15,060	15,680	16,050	17,380	17,740	18,080	18,430	19,800	20,170	20,520	-	-
160	50~100	11,910	12,530	12,770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	12,860	13,320	13,620	14,800	15,090	16,200	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	13,570	14,690	15,030	15,650	15,990	17,000	17,350	17,690	18,030	-	-	-	-	-
	201~250	14,760	15,330	15,730	16,390	16,790	18,150	18,550	18,940	19,330	20,740	21,120	21,520	-	-
	251~300	15,250	15,860	16,310	17,030	17,480	18,880	19,330	19,780	20,230	21,680	22,130	22,570	23,010	-
	301~350	15,840	16,770	17,280	18,030	18,540	20,040	20,530	21,040	21,520	22,930	23,420	23,910	24,410	-
	351~400	16,310	17,310	17,850	18,680	19,210	20,770	21,320	21,870	22,420	23,860	24,410	24,970	25,510	-
	401~450	17,110	18,400	19,000	20,190	20,800	22,700	23,290	23,910	24,500	25,980	26,600	27,200	27,790	-
180	50~100	12,180	12,800	13,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	13,040	13,510	13,830	15,030	15,330	16,470	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	13,900	14,970	15,330	16,070	16,450	17,330	17,690	18,050	18,410	-	-	-	-	-
	201~250	15,120	15,660	16,070	16,860	17,280	18,770	19,200	19,610	20,010	21,320	21,740	22,140	-	-
	251~300	15,650	16,230	16,690	17,530	18,000	19,550	20,010	20,470	20,950	22,300	22,760	23,220	23,680	-
	301~350	16,260	16,910	17,410	18,700	19,210	21,160	21,680	22,180	22,700	23,680	24,200	24,710	25,230	-
	351~400	16,790	17,480	18,030	19,380	19,940	21,940	22,490	23,060	23,620	24,660	25,230	25,790	26,360	-
	401~450	18,070	19,390	20,010	21,220	21,840	24,070	24,690	25,310	25,910	28,030	28,640	29,260	29,870	-
200	50~100	12,330	12,980	13,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	13,220	13,720	14,050	15,270	15,580	16,740	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	14,120	15,210	15,580	16,350	16,730	17,630	18,020	18,400	18,760	-	-	-	-	-
	201~250	15,380	15,920	16,350	17,170	17,610	19,120	19,550	19,980	20,410	21,720	22,150	22,590	-	-
	251~300	15,920	16,520	17,000	17,880	18,350	19,920	20,410	20,890	21,370	22,740	23,220	23,690	24,180	-
	301~350	16,590	17,250	17,770	19,080	19,610	21,560	22,090	22,630	23,160	24,170	24,700	25,230	25,770	-
	351~400	17,150	17,840	18,420	19,780	20,360	22,370	22,950	23,540	24,120	25,170	25,770	26,350	26,930	-
	401~450	18,460	19,800	20,450	21,660	22,300	24,540	25,170	25,810	26,460	28,580	29,210	29,840	30,470	-
220	50~100	12,810	13,660	13,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	13,850	14,370	14,700	15,660	16,000	17,230	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	14,710	15,520	15,910	16,690	17,090	18,180	18,570	18,960	19,340	-	-	-	-	-
	201~250	16,240	16,800	17,250	17,910	18,360	20,240	20,660	21,110	21,560	22,480	22,920	23,350	-	-
	251~300	16,820	17,430	17,910	18,640	19,140	21,060	21,560	22,050	22,540	23,510	24,010	24,500	24,990	-
	301~350	17,590	18,410	18,960	19,790	20,340	22,490	23,030	23,580	24,130	25,560	26,110	26,660	27,210	-
	351~400	18,170	19,030	19,620	20,520	21,110	23,330	23,920	24,520	25,110	26,600	27,210	27,800	28,400	-
	401~450	19,340	20,250	20,910	22,250	22,920	25,050	25,690	26,350	27,000	29,120	29,780	30,420	31,070	-
240	50~100	12,970	13,830	14,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	14,050	14,570	14,930	15,890	16,250	17,500	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	14,940	15,760	16,170	16,970	17,370	18,490	18,890	19,290	19,720	-	-	-	-	-
	201~250	16,480	17,060	17,530	18,230	18,690	20,580	21,040	21,500	21,960	22,890	23,340	23,800	-	-
	251~300	17,100	17,740	18,240	19,000	19,510	21,440	21,960	22,470	22,970	23,970	24,470	24,990	25,500	-
	301~350	17,910	18,750	19,320	20,180	20,740	22,920	23,460	24,020	24,590	26,050	26,610	27,180	27,740	-
	351~400	18,530	19,420	20,020	20,930	21,560	23,780	24,380	25,000	25,620	27,120	27,740	28,360	28,960	-
	401~450	19,730	20,660	21,330	22,720	23,390	25,520	26,200	26,870	27,540	29,690	30,350	31,010	31,680	-
260	50~100	13,960	14,460	14,770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	14,690	15,250	15,620	16,630	17,000	18,280	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	15,650	16,480	16,920	17,740	18,170	19,320	19,740	20,180	20,600	-	-	-	-	-
	201~250	17,250	17,840	18,340	19,050	19,540	21,450	21,940	22,420	22,890	23,860	24,340	24,830	-	-
	251~300	17,900	18,550	19,090	19,860	20,400	22,360	22,890	23,430	23,970	24,980	25,510	26,050	26,590	-
	301~350	18,760	19,620	20,200	21,100	21,680	23,880	24,460	25,050	25,630	27,100	27,690	28,280	28,870	-
	351~400	19,430	20,320	20,970	21,900	22,540	24,780	25,430	26,070	26,700	28,240	28,870	29,510	30,150	-
	401~450	20,690	21,630	22,310	23,730	24,410	26,600	27,280	27,970	28,660	30,830	31,530	32,210	32,920	-
280	50~100	14,230	14,710	15,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	15,100	15,560	15,950	17,000	17,410	18,820	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	16,060	16,930	17,380	18,400	18,830	20,010	20,460	20,910	21,350	-	-	-	-	-
	201~250	17,740	18,660	19,150	19,660	20,170	21,790	22,290	22,800	23,290	24,260	24,770	25,280	-	-
	251~300	18,430	19,400	19,950	20,510	21,050	22,750	23,290	23,850	24,400	25,430	25,970	26,540	27,090	-
	301~350	19,680	20,570	21,170	22,480	23,090	24,280	24,890	25,500	26,090	27,600	28,200			

標準価格表

1台～3台までは同単価です。

4台からは別途見積り致します。見積りはお引合確認後、早急にご回答致します。

※H寸法最小：D寸法=60、80、100の場合は30mm、120、140の場合は31mm、160～280の場合は36mm、340の場合は37mmです。  
 ※H寸法最大：W寸法の1.5倍まで製作可能ですが、400以上は製作不可です。

上下カバー色 D 価格

■「-」のサイズはお受けできません。

D	W	H	30~100	101~125	126~150	151~175	176~200	201~225	226~250	251~275	276~300	301~325	326~350	351~375	376~400
			50~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	50~100	101~150	151~200	201~250	251~300
60	50~100	11,120	11,950	12,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	12,200	12,530	12,730	14,010	14,200	15,150	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	12,510	13,770	14,020	14,580	14,820	15,920	16,170	16,410	16,650	-	-	-	-	-
80	50~100	11,220	12,060	12,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	12,330	12,690	12,870	14,170	14,360	15,340	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	12,650	13,940	14,180	14,760	15,020	16,130	16,390	16,640	16,890	-	-	-	-	-
100	50~100	11,420	12,270	12,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	12,540	12,930	13,150	14,480	14,690	15,820	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	13,170	14,420	14,690	15,220	15,490	16,820	17,090	17,350	17,620	-	-	-	-	-
120	50~100	12,480	13,070	13,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	13,380	13,780	14,020	15,170	15,400	16,570	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	14,030	15,120	15,400	15,970	16,250	17,610	17,890	18,180	18,470	-	-	-	-	-
140	50~100	12,830	13,390	13,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	13,840	14,300	14,560	15,860	16,120	17,620	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	14,600	15,730	16,020	16,760	17,050	18,360	18,680	18,970	19,270	-	-	-	-	-
160	50~100	13,170	13,780	14,020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	14,250	14,760	15,050	16,410	16,700	18,240	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	15,090	16,260	16,600	17,370	17,710	19,060	19,400	19,740	20,080	-	-	-	-	-
180	50~100	13,500	14,160	14,410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	14,430	14,960	15,270	16,640	16,940	18,510	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	15,520	16,590	16,940	17,940	18,290	19,420	19,790	20,140	20,510	-	-	-	-	-
200	50~100	13,650	14,310	14,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	14,630	15,160	15,480	16,870	17,200	18,770	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	15,740	16,830	17,200	18,200	18,590	19,730	20,110	20,480	20,860	-	-	-	-	-
220	50~100	14,230	15,060	15,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	15,300	15,840	16,180	17,330	17,680	19,360	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	16,340	17,150	17,530	18,540	18,930	20,400	20,780	21,170	21,560	-	-	-	-	-
240	50~100	14,370	15,250	15,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	15,480	16,050	16,400	17,570	17,940	19,620	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	16,570	17,380	17,780	18,810	19,220	20,700	21,110	21,510	21,940	-	-	-	-	-
260	50~100	15,380	15,850	16,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	16,130	16,710	17,100	18,300	18,690	20,400	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	17,260	18,110	18,540	19,600	20,020	21,520	21,960	22,400	22,820	-	-	-	-	-
280	50~100	15,710	16,230	16,580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	16,700	17,090	17,490	18,770	19,180	21,120	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	17,790	18,660	19,120	20,460	20,910	22,420	22,880	23,330	23,780	-	-	-	-	-
300	50~100	16,310	16,910	17,330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	17,450	17,910	18,400	19,740	20,230	22,240	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	18,700	19,640	20,170	21,570	22,090	23,680	24,230	24,740	25,260	-	-	-	-	-
340	50~100	16,310	16,910	17,330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101~150	17,450	17,910	18,400	19,740	20,230	22,240	-	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	18,700	19,640	20,170	21,570	22,090	23,680	24,230	24,740	25,260	-	-	-	-	-

フリーサイズケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

機板/  
ラックパネル



電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品




カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

外觀寸法図



内部有効寸法



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス



アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

UCS・UCGS上下カバー断面図

■ カバーの板厚、パネル差込み構は奥行き (D) 寸法により異なります。



製品奥行き	D	t	b
60	60	2	0.8
80	80	2	0.8
100	100	2	0.8
120	120	2.5	1

製品奥行き	D	a	t	b
140	140	3	2.5	1
160	160	5	3	1
180	180	5	3	1
200	200	5	3	1
220	220	5	3	1
240	240	5	3	1
260	260	5	3	1
280	280	5	3	1
340	340	5	3.2	1


Aタイプ




Bタイプ




Cタイプ



小型から中型のケースに適しています。比較的、軽量の物をシャーシ上に載せる場合に選定して下さい。



中型から大型のケースに適しています。W方向（パネル面）が広いタイプで重量のある物を載せる場合などシャーシのたわみを防ぎたい場合に選定して下さい。



中型から大型のケースに適しています。D方向（奥行き）が広いタイプで重量のある物を載せる場合などシャーシのたわみを防ぎたい場合に選定して下さい。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

構成内容

名称	材質	色 / 表面処理
シャーシ	A1050P	無処理
取付ビス (ナベM3×5)	鉄	三価クロメート

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

UCSC標準サイズ表

適応ケース奥行き寸法	シャーシ幅W	シャーシ奥行きD
60~100	ケース幅W-17	ケース奥行きD-22
120	ケース幅W-18	ケース奥行きD-26
140	ケース幅W-18	ケース奥行きD-46
160~280	ケース幅W-19	ケース奥行きD-50
340	ケース幅W-19.4	ケース奥行きD-50

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
ブランド


アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ寸法や記号を記入して下さい。

アルミサッシ  
ケース

シャーシ型番



メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

例：ケース幅140mm、奥行き180mm、シャーシAタイプの場合

UCSC 140 - 180 - A

ラックケース/  
サブラック

UCSCはUCS外形寸法の数値を記入していただきますが、実際の寸法は121×130です。詳しくは上記のUCSC標準サイズ表をご覧ください。

お引き合いはP9-111~112のフォーマットをご利用下さい。

棚板/  
ラックパネル

納期

UCSCシリーズ **実働2日目発送**  
 (追加工付での納期はP9-114をご覧ください)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

アクセサリ/  
機構部品

価格

標準価格表P9-102をご覧ください。

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

標準価格表

1枚～3枚までは同単価です。

4枚からは別途見積り致します。見積りはお引合い確認後、早急にご回答致します。お引合いについてはP9-111～112の引き合いフォーマットをご利用下さい。

Aタイプ価格


ケースD寸法 ケースW寸法	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	340
50～100	2,170	2,180	2,220	2,230	2,230	2,240	2,270	2,280	2,300	2,320	2,340	2,360	2,420
101～150	2,180	2,230	2,270	2,280	2,290	2,300	2,340	2,360	2,410	2,440	2,470	2,500	2,580
151～200	2,690	2,740	2,780	2,810	2,820	2,860	2,900	2,940	2,990	3,030	3,080	3,130	3,250
201～250	2,730	2,760	2,820	2,870	2,880	2,910	2,970	3,030	3,090	3,140	3,200	3,260	3,420
251～300	2,900	2,970	3,030	3,090	3,100	3,150	3,210	3,280	3,350	3,420	3,490	3,550	3,760
301～350	2,910	3,010	3,080	3,150	3,160	3,210	3,300	3,370	3,450	3,540	3,610	3,710	3,940
351～400	3,100	3,200	3,280	3,360	3,390	3,430	3,540	3,620	3,720	3,810	3,910	4,000	4,280
401～450	3,130	3,220	3,330	3,420	3,450	3,500	3,610	3,720	3,820	3,930	4,020	4,130	4,460

B・Cタイプ価格

ケースD寸法 ケースW寸法	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	340
50～100	3,710	3,730	3,750	3,760	3,760	3,780	3,790	4,710	4,730	4,740	4,770	4,790	5,140
101～150	3,730	3,760	3,790	3,820	3,820	3,850	3,880	4,800	4,840	4,860	4,900	4,920	5,320
151～200	3,750	3,790	3,840	3,880	3,880	3,910	3,950	4,900	4,930	4,980	5,030	5,070	5,500
201～250	3,780	3,840	3,890	3,940	3,940	3,990	4,020	4,980	5,040	5,100	5,160	5,200	5,680
251～300	3,790	3,870	3,940	3,990	4,000	4,050	4,120	5,070	5,140	5,220	5,270	5,360	5,850
301～350	3,820	3,910	3,990	4,050	4,060	4,120	4,190	5,170	5,250	5,330	5,420	5,490	6,040
351～400	3,850	3,940	4,020	4,110	4,130	4,180	4,280	5,260	5,360	5,440	5,550	5,640	6,220
401～450	3,870	3,960	4,070	4,170	4,190	4,250	4,350	5,360	5,450	5,560	5,660	5,770	6,400

UCK-P SERIES

UCS用取付金具



計算式

①  $H/2 - t$  (下カバー板厚) - B (お客様の希望シャーシ下寸法) = G (金具選定基準寸法)

取付金具選定例

H(ケース高さ)が95mm、D(奥行き)が200mm、B(お客様の希望シャーシ下寸法)が15mmの場合 (D寸法200mmは板厚t=3)

①  $95/2 - 3 - 15 = 29.5$

G (金具選定基準寸法) が右上表のC、C1、C2の中に合う寸法の金具が無い場合はC、C1、C2の中からG (金具選定基準寸法) に近い寸法の金具をお選び下さい。

構成内容

名称	材質	表面処理
シャーシ取付金具	SPCC	三価クロメート

■ UCK-P取付用ビスは、ケース本体に付属しています。

型番・寸法・標準価格

型番	タイプ	H1	C	C1	C2	入数	標準価格 / 袋
UCK-P 13	A	13	3	-	-	4 / 袋	▲360
UCK-P 17	A	17	7	-	-	4 / 袋	▲360
UCK-P 27	B	27	12	17	-	4 / 袋	▲430
UCK-P 42	C	42	22	27	32	4 / 袋	▲530
UCK-P 57	C	57	37	42	47	4 / 袋	▲550
UCK-P 72	C	72	52	57	62	4 / 袋	▲560
UCK-P 87	C	87	67	72	77	4 / 袋	▲610
UCK-P102	C	102	82	87	92	4 / 袋	▲670

▲は値上げした製品です。

